

令和5年6月29日

警 察 庁

留置施設における被留置者の死亡について（令和2年中）

	性別	年代	死因	
令和2年中 (18名)	1	男	40歳代	髄膜炎
	2	男	70歳代	腸間膜破裂による 腹腔内出血
	3	男	50歳代	腎不全の疑い
	4	男	60歳代	不詳
	5	男	40歳代	不詳
	6	男	40歳代	自殺
	7	女	30歳代	腸閉塞
	8	男	30歳代	多臓器不全
	9	男	70歳代	肺がん
	10	男	60歳代	心臓性突然死
	11	男	60歳代	心不全
	12	女	40歳代	自殺
	13	男	60歳代	食道潰瘍による出血性ショック
	14	男	40歳代	吐瀉物による窒息死
	15	男	40歳代	窒息（食べ物を詰まらせたもの）
	16	男	80歳代	慢性心不全
	17	女	60歳代	不詳の内因死
	18	男	60歳代	致死的不整脈の疑い

令和5年6月29日

警 察 庁

留置施設における被留置者の死亡について（令和3年中）

		性別	年齢	死因
令和3年中 (23名)	1	男	60歳代	自殺
	2	男	70歳代	急性循環不全
	3	男	50歳代	不詳
	4	男	50歳代	脳幹出血
	5	男	70歳代	虚血性心疾患
	6	女	60歳代	敗血症
	7	男	70歳代	不詳の内因死
	8	男	50歳代	病死の疑い
	9	男	70歳代	脳幹梗塞
	10	男	70歳代	呼吸循環不全
	11	男	50歳代	自殺
	12	男	40歳代	不詳
	13	男	50歳代	自殺
	14	男	60歳代	食道がん
	15	男	70歳代	心不全
	16	男	50歳代	急性心筋梗塞
	17	男	50歳代	低血糖脳症
	18	男	60歳代	癌による低血糖
	19	男	70歳代	心筋梗塞

		性別	年齢	死因
	20	男	30歳代	低血糖
	21	男	80歳代	心臓死
	22	男	50歳代	悪性症候群
	23	男	40歳代	致死的不整脈の疑い

令和5年4月26日

警察庁

留置施設における被留置者の死亡について（令和4年中）

		性別	年代	死因
令和4年 (27名)	1	男	50歳代	肺疾患の疑い
	2	男	30歳代	くも膜下出血
	3	女	40歳代	自殺
	4	男	20歳代	自殺
	5	男	50歳代	肺動脈血栓塞栓症
	6	男	30歳代	自殺
	7	男	60歳代	肺炎
	8	男	50歳代	不整脈
	9	男	30歳代	心筋炎
	10	男	50歳代	自殺
	11	男	80歳代	心タンポナーデ
	12	男	30歳代	自殺
	13	男	70歳代	急性硬膜下血腫
	14	男	40歳代	腎不全
	15	男	40歳代	肺動脈血栓塞栓症
	16	女	60歳代	熱中症と推定
	17	男	60歳代	遷延性中枢神経機能障害
	18	男	30歳代	多臓器不全、小腸穿孔、 腹部外傷
	19	男	40歳代	急性循環不全
	20	男	40歳代	汎発性血管内血液凝固症

令和7年2月21日
警察庁

留置施設における被留置者の死亡について（令和5年中）

		性別	年代	死因
令和5年 (24名)	1	男	50歳代	致死性不整脈
	2	男	30歳代	消化管出血の疑い
	3	男	50歳代	心筋梗塞
	4	男	60歳代	内因死
	5	男	10歳代	糖尿病性ケトアシドーシス
	6	男	20歳代	心外膜炎
	7	男	20歳代	病死
	8	男	80歳代	胸部大動脈瘤破裂
	9	男	50歳代	うっ血性心不全
	10	女	40歳代	病死
	11	女	50歳代	栄養失調に基づくうっ血性心不全
	12	男	30歳代	自殺
	13	男	30歳代	自殺
	14	女	30歳代	不詳(急死)
	15	男	80歳代	腹部大動脈瘤破裂による出血性 ショック(内因性)
	16	男	50歳代	循環不全
	17	男	70歳代	胸部解離性大動脈瘤破裂

令和5年 (24名)	18	男	70歳代	多臓器不全
	19	男	40歳代	急性硬膜下血腫
	20	男	50歳代	慢性うっ血性心不全
	21	男	50歳代	汎発性腹膜炎
	22	男	50歳代	病死
	23	男	50歳代	大動脈瘤破裂
	24	男	70歳代	急性肺炎による呼吸不全

令和7年2月21日
警 察 庁

留置施設における被留置者の死亡について（令和6年中）

		性別	年代	死因
令和6年 (26名)	1	男	20歳代	新型コロナウイルス感染症の疑い
	2	男	60歳代	不詳
	3	男	50歳代	自殺
	4	男	70歳代	腎不全、膀胱炎
	5	男	40歳代	突発性心室細動
	6	男	50歳代	上部消化管出血
	7	男	70歳代	肺動脈血栓塞栓症
	8	男	70歳代	急性硬膜下血腫
	9	男	20歳代	心臓突然死
	10	男	70歳代	肺炎による敗血症
	11	女	60歳代	慢性心不全
	12	男	50歳代	自殺
	13	男	50歳代	肝不全
	14	男	70歳代	急性大動脈解離
	15	男	30歳代	内因死
	16	男	70歳代	内因死の疑い
	17	男	80歳代	冠動脈狭窄による虚血性心疾患
	18	男	70歳代	急性大動脈解離
	19	男	40歳代	不詳
	20	男	50歳代	心疾患の疑い

令和6年 (26名)	21	男	50歳代	甲状腺クリーゼ（原因：甲状腺亢進症）
	22	男	50歳代	自殺
	23	男	60歳代	急性脳梗塞
	24	男	50歳代	誤嚥性窒息
	25	男	70歳代	病死
	26	男	70歳代	急性胆管炎による敗血症